


Veillez inscrire..... accompagné de..... personnel(s)
à la XIV^{ÈME} sortie glaciologique de l'Association Moraine qui se déroulera les 29 et 30 août dans le cirque du lac Tourrat (massif du Pic Long).

Coupon à renvoyer avant le 15 août 2015 à : Association Moraine 31110 Cathervielle

Jour	Itinéraire	Dénivelé
Samedi 29 août	Barrage de Cap de Long (2160m) - col Tourrat (2604m) - Lac Tourrat (2630m)	+700m -200m
Dimanche 30 août	Lac Tourrat (2600m) - Pic de Bugaret (3031m) ou Pic Long (3192m) - Lac Tourrat (2600m) - Retour à Cap de Long	+800m -1300m

XIV^{ÈME} sortie glaciologique de l'association Moraine
- **MASSIF DU PIC LONG,**
GLACIER DU LAC TOURRAT -
(29 et 30 août 2015)

RDV :
samedi 29 août à 8h au barrage de Cap de Long (Aragnouet - 65)
Prévoir :
autonomie complète
Renseignements :
06 71 47 30 32
asso.moraine@wanadoo.fr



BULLETIN DE L'ASSOCIATION MORAINES N°52

Association MORAINES - <http://asso.moraine.free.fr>

Adresse de correspondance

Pierre René
village
31 110 Cathervielle




06 71 47 30 32
asso.moraine@wanadoo.fr

Siège social

Mairie
23 allée d'Etigny
31 110 Luchon

Il semble que désormais les bulletins de l'association Moraine s'attachent exclusivement à faire la promotion de la sortie annuelle : un évènement cyclique singulier. En 2015, elle se déroulera dans un site pauvre en glace mais sublime en décors de haute montagne : le glacier et le lac Tourrat.



Massif du Pic Long (versant Nord), 28-08-2011, Galerie de Pascale

Compte tenu de la difficulté à réunir toutes les conditions subjectives énoncées dans le bulletin n°49, l'excursion prévue vise à n'en remplir qu'une d'entre elles : la parité ♀/♂ ! Pour y parvenir, tout en se déroulant dans une ambiance de haute montagne particulièrement sauvage, elle ne présente pas de difficultés techniques particulières (l'ascension du Pic Long étant optionnelle) et les cumuls de dénivelé restent modestes.

SOMMAIRE


La quatorzième sortie glaciologique

Sortie glacio 2015 : la quatorzième

- Massif du Pic Long et Glacier du Lac Tourrat -

Ce glacier se niche dans le vallon suspendu du versant nord du Pic Long. Le site est particulièrement isolé car le cheminement depuis le fond de vallée, à partir du lieu-dit de Pragnères, est barré par les flancs escarpés du cirque de Lis. L'accès se fait donc depuis les vallons voisins en empruntant des cols latéraux.

Le glacier porte le nom du lac qui s'est substitué à lui au cours du ^{xx}e siècle. On note, sur la carte de 1905, la présence de la moraine latérale gauche qui est désormais en partie engloutie dans ses eaux : phénomène original !




Lac Tourrat, 13-09-2000

Ce glacier couvrait environ 30ha vers 1850 et sensiblement autant en 1905. En 1933, un levé topographique très précis des Eaux et Forêts, au 1/2500, donne une surface de 18ha. En 1950, l'étendue est de 12ha et en 2000, il n'en reste plus que 3,5 répartis en deux zones distinctes.

Aujourd'hui, compte tenu de sa taille réduite et de son morcellement, le glacier du Lac Tourrat ne fait plus partie de l'inventaire pyrénéen. Il a perdu 90% de sa surface en un siècle.

L'expédition cartographique du glacier de 1933 mérite davantage de commentaires. Elle permet, entre autre, de s'imprégner de l'ambiance des lieux.




Un an après avoir cartographié le glacier de Maniportet (montagne du



Evolution cartographique du glacier du Lac Tourrat. Echelle : 1/25000

Néouvielle), les Eaux et Forêts entreprennent le levé d'un glacier voisin, celui du Lac Tourrat. Ils justifient leur entreprise ainsi : « Par le bien modeste exemple de deux d'entre eux, nous voudrions [attirer l'attention sur] la glaciologie, montrer comment, par les horizons qu'elle ouvre, elle contribue à faire mieux comprendre, mieux aimer la montagne ».

Leur récit détaillé nous donne un bon aperçu de la difficulté d'une telle opération : « Le 2 septembre 1933, notre caravane de mulets et de porteurs quittait Barèges avant le jour et remontait la longue vallée du Bolou. Au col de Rabiet, les mulets durent nous abandonner. Puis il fallut tout descendre à dos d'homme dans le profond vallon de la Bat Barada, pour dresser nos tentes sur les bords escarpés et herbeux du lac de Couey det Mey ». Cette éprouvante expédition est finalement récompensée par la vue du lac Tourrat, c'est-à-dire « glacé », et de son environnement : « [...] et lorsque, après une lente ascension parmi les masses granitiques arrondies par le temps, le lac Tourrat et son glacier surgissent aux yeux, on reste un instant ébloui devant cette nappe calme et opalescente sur laquelle flottent, mollement poussés au gré des courants et des vents, des blocs de glace aux formes étranges. Ces blocs se sont détachés de la grande masse blanche, profondément crevassée en tous sens. Tel est le site où nous avons, pendant plusieurs jours, visé, noté, photographié sans interruption, inquiétés seulement par le mouvement menaçant de gros nuages, furieusement poussés par le vent d'Espagne au-dessus de la crête inhospitalière de Bugarret ». La superficie du glacier était alors de 18ha et 30a.



Évolution en images du glacier du Lac Tourrat (Pic Long)